

仕 訳 書

工 事 名 称	定住促進住宅（勢理客地区）2号棟新築工事
構 造	壁式鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 平屋建て
面 積	床面積：89.43㎡
直 接 工 事 費	

工 事 別 内 訳

No.	工 事 別	金 額	%	備 考
1	直接仮設工事			
2	土工事			
3	地業工事			
4	鉄筋工事			
5	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事			
6	型枠工事			
7	防水工事			
8	木工事			
9	金属工事			
10	左官工事			
11	金属製建具工事			
12	木製建具工事			
13	ガラス工事			
14	塗装工事			
15	内外装工事			
16	仕上げユニット工事			
17	外構工事			
18	住宅建設瑕疵担保責任保険			
	合 計			

内 訳 書

定住促進住宅（勢理客地区）2号棟新築工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣方	小規模	118.0	建㎡			
	墨出し	小規模 RC・SRC造 地上階	89.1	㎡			
		小規模 RC・SRC造 バルコニー	19.7	㎡			
		小規模 RC・SRC造 外部廊下	21.8	㎡			
	養生	小規模 RC・SRC造 地上階	89.1	㎡			
		小規模 RC・SRC造 バルコニー	19.7	㎡			
		小規模 RC・SRC造 外部廊下	21.8	㎡			
	整理清掃後片付け	小規模 RC・SRC造 地上階	89.1	㎡			
		小規模 RC・SRC造 バルコニー	19.7	㎡			
		小規模 RC・SRC造 外部廊下	21.8	㎡			
	枠組本足場 （手すり先行方式）	建枠600×1700 布枠500×1枚 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 1階建 建築面積300㎡	205.0	架㎡			
	安全手すり （手すり先行方式）	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 建築面積 300㎡	53.8	m			
	内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下 平屋用	89.4	延㎡			
	内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平屋用	89.4	延㎡			
	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 掛払い・供用1日賃料・基本料 修理費含	205.0	架㎡			
	仮設材運搬 （枠組本足場）（手すり先行方式）	建枠幅600	205.0	架㎡			
	仮設材運搬 （安全手すり）	枠組本足場用 （手すり先行方式）	53.8	m			
	仮設材運搬 （内部仕上足場 脚立足場）	平屋建	89.4	延㎡			
	仮設材運搬 （シート・ネット類）		205.0	架㎡			
	小 計						

内 訳 書

定住促進住宅（勢理客地区）2号棟新築工事

[illegible]

内 訳 書

定住促進住宅（勢理客地区）2号棟新築工事

[illegible]

内 訳 書

定住促進住宅（勢理客地区）2号棟新築工事

[illegible]

内 訳 書

定住促進住宅（勢理客地区）2号棟新築工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート工事						
	【 資 材 費 】						
	捨てコンクリート	18.0N/mm ² -20mm-15cm	2.2	m ³			
	基礎部コンクリート	24.0+3N/mm ² -20mm-15cm	34.3	m ³			
	土間スラブコンクリート	24.0+3N/mm ² -20mm-15cm	17.3	m ³			
	1階軸部コンクリート	24.0+3N/mm ² -20mm-18cm	67.5	m ³			
	PH階軸部コンクリート	24.0+3N/mm ² -20mm-18cm	1.2	m ³			
	暑中コンクリート強度補正	基礎+土間 +3N	51.5	m ³			
	暑中コンクリート強度補正	1階軸部+PH階軸部 +3N	68.7	m ³			
	【 コンクリート打設手間 】						
	捨てコンクリート	人力打設	1.0	式			
	基礎部コンクリート	ポンプ 打ち	1.0	式			
	土間スラブコンクリート	ポンプ 打ち	1.0	式			
	1階軸部コンクリート	ポンプ 打ち	1.0	式			
	PH階軸部コンクリート	ポンプ 打ち	1.0	式			
	小 計						

内 訳 書

定住促進住宅（勢理客地区）2号棟新築工事

[illegible]

内 訳 書

定住促進住宅（勢理客地区）2号棟新築工事

[illegible]

内 訳 書

定住促進住宅（勢理客地区）2号棟新築工事

[illegible]

内 訳 書

定住促進住宅（勢理客地区）2号棟新築工事

[illegible]

内 訳 書

定住促進住宅（勢理客地区）2号棟新築工事

[illegible]

内 訳 書

定住促進住宅（勢理客地区）2号棟新築工事

[illegible]

内 訳 書

定住促進住宅（勢理客地区）2号棟新築工事

[illegible]

内 訳 書

定住促進住宅（勢理客地区）2号棟新築工事

[illegible]

内 訳 書

定住促進住宅（勢理客地区）2号棟新築工事

[illegible]

内 訳 書

定住促進住宅（勢理客地区）2号棟新築工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15	内外装工事						
	【 内 部 】						
	【 床 】						
	ビニル床シート張り	厚さ2.0 一般部 熱溶接工法	8.2	m ²			
	集成フローリング張り	厚さ15 チーク 塗装品	65.3	m ²			
	乾式二重床	H=400 厚20 パーチクルボード	65.3	m ²			
	フローリング下地捨て張り	厚12 ラワン合板	65.3	m ²			
	乾式二重床（トイレ）	H=400 厚20 パーチクルボード	3.9	m ²			
	シート下地捨て張り（トイレ）	厚12+厚12 ラワン合板	3.9	m ²			
	【 巾 木 】						
	ビニル幅木張り	高さ60	12.4	m			
	木製巾木張り（既製品）	7×50 MDF基材	76.7	m			
	【 壁 】						
	せつこうボード張り（GB-R）	厚さ12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	91.9	m ²			
	〃	厚さ12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	29.6	m ²			
	〃	厚さ12.5 不燃 継目処理 GL工法	104.0	m ²			
	〃	厚さ12.5 不燃 下地張り GL工法	12.5	m ²			
	耐水 せつこうボード張り（GB-S）	厚さ12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	13.1	m ²			
	〃	厚さ12.5 不燃 下地張り GL工法	17.6	m ²			
	ビニルクロス張り	壁 ビニル ボード面	180.0	m ²			
	キッチンパネル張り	厚3.0	55.2	m ²			
	【 天 井 】						
	ロックウール化粧吸音板張り	フラット用 厚さ9 不燃 下張GB-R 不燃 厚9.5共	64.7	m ²			
	〃	フラット用 厚さ9 不燃 下張GB-S 不燃 厚9.5共	12.1	m ²			
	ポリスチレンフォーム板	厚さ50 打込み	84.2	m ²			
	小 計						

内 訳 書

定住促進住宅（勢理客地区）2号棟新築工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
16	仕上げユニット工事						
	【 外 部 】						
	アルミ室名札	アルミ押出型材 H120×W150×D15 フロンス	3.0	箇所			
	郵便受けポスト	W340×H400 横入前出 壁付・防滴タイプ	3.0	箇所			
	バルコニー物干金物	縦収納・ポール型	3.0	組			
	施設銘板	コンクリート打込文字 H300×W300×D23	14.0	個			
	【 内 部 】						
	靴 箱	下駄箱（普及シリーズ） F20型750（自立・15足）脚2セット込	3.0	か所			
	木製流し台セット	間口1600mm Sシンク、ガス台、吊戸棚、キッチンパネル	3.0	か所			
	取付費	運天港までの運搬費含む	3.0	か所			
	水切り棚	既製品 ステンレス製 1200（1段）	3.0	か所			
	洗面化粧台	間口600mm、扉タイプ シングルレバー式混合水栓、1面鏡	3.0	か所			
	取付費	運天港までの運搬費含む	3.0	か所			
	シャワーユニット	ぴったリサイズシャワーユニット 間口825×奥行1,500mm	3.0	か所			
	取付費	運天港までの運搬費含む	3.0	か所			
	ハンガーパイプ	φ32mmステンレスパイプ（SUS304巻き） t=1.2mm 吊り金物含む	3.0	か所			
	トイレ棚板	t=24mm W755mm×D300mm 集成材	3.0	か所			
	小 計						

内 訳 書

定住促進住宅（勢理客地区）2号棟新築工事

[illegible]

内 訳 書

定住促進住宅（勢理客地区）2号棟新築工事

[illegible]